



PRESENTACION C4 – EFAFLEX

EFAFLEX Colombia

Tel. +57 2 690 0079/8

Fax: +57 2 6658271

e-mail:

proyectos@contaminacion.net

Dept. Export
From Ana Lucia Buitrago
Date 03/05/13
Page 1 of 8

Estimado CLIENTE

A continuación presentamos las puertas rápidas y seguras de EFAFLEX Alemania.

Las puertas que EFAFLEX ha creado son líderes a nivel mundial ofreciendo control y seguridad para:

- Control de contaminantes del aire: por su apertura automática y rápida que permite reducir los tiempos en que se exponen las áreas a la contaminación exterior o a la contaminación cruzada.
- Control a corrientes de aire que modifiquen o afecten las condiciones térmicas del área interna.
- Reducción de los tiempos muertos en apertura y cierre de puertas y esclusas en zonas de alto tráfico.
- Protección de personas y vehículos mediante aperturas automáticas (de varios tipos) y protección contra accidentes.

En la zona Andina C4 se encarga se realizar la asesoría en selección de la puerta adecuada, mediante sus arquitectos e ingenieros se encarga de realizar la obra de infraestructura e instalación y coloca a su servicio el departamento de comercio internacional para los tramites de importación y logística.

Uno de nuestros Arquitectos e ingenieros estará dispuesto a visitarle para ayudar en el proceso de selección de la puerta ideal y para tomar la información necesaria, esta es:

- Tipo de puerta adecuada.
- Medidas del vano para instalación.
- Tipo de accionamiento de apertura.
- Tipo de mecanismo de seguridad.
- Requerimientos particulares.

Gracias por permitirnos proponer la mejor puerta, para lo cual C4 y EFAFLEX han conformado un excelente equipo de trabajo.

De ud atte.

ANA LUCIA BUITRAGO
C4 EFAFLEX

RESUMEN DE LA LINEA EFAFLEX

Las puertas rápidas y seguras de EFAFLEX son de los siguientes tipos principales a elegir.

SST: Puertas ESPIRALADAS (el espiral impide que la puerta se toque durante el enrollamiento)

De alta resistencia para uso en exteriores, de aluminio y franjas transparentes



OPCIONES:

SST- ISO: Para cuartos fríos o zonas con temperaturas extremas.

MATERIALES: Acero Galvanizado o Acero Inoxidable en los marcos y Aluminio extruido estándar en hojas flexibles con aperturas para visibilidad opcionales.

STR: Puertas ESPIRALADAS (el espiral impide que la puerta se toque durante el enrollamiento) Idénticas a las STT pero de aluminio y PVC.



OPCIONES:

MATERIALES: Acero Galvanizado o Acero Inoxidable en los marcos y PVC en marcos de aluminio estándar en hojas flexibles.

SRT: Puertas ENROLLADAS (la hoja de la puerta se enrolla sobre si misma) flexibles, livianas, ECONOMICAS a pesar de rápidas, múltiples configuraciones.



OPCIONES: ver a continuación

MATERIALES: Acero Galvanizado o Acero Inoxidable en los marcos y PVC estándar en hojas flexibles.

**OPCIONES:**

Puerta de accionamiento rápido enrollable SRT-EC para ámbitos húmedos e higiénicos.

La línea de producción de las puertas EC ("Easy Clean") está orientada para todas las aberturas interiores de las empresas que elaboran alimentos. Su cortina elástica cumple las especificaciones de la HACCP y la FDA y la construcción de la puerta está realizada en acero inoxidable.



SRT-EL La puerta rápida de enrollar de bajo costo

La línea de producción "EL" es ideal para todos los vanos interiores, los cuales son frecuentados tanto por personas como por montacargas. Además estas puertas pueden ser instaladas en conexión con sistemas automáticos de transporte o pistas de rodillos.



Sistema de protección anticollisión (EAS)

Para las colisiones sin consecuencias agravantes, hay una solución inteligente:

A pedido, pueden equiparse la mayoría de las puertas con un sistema de protección a los choques. De esta manera se puede evitar eficazmente el tiempo en que la puerta debe estar sin funcionar y el de reparación. Su logística será de este modo todavía más efectiva

STT: Puertas ESPIRALADAS (el espiral impide que la puerta se toque durante el enrollamiento)

De resistencia media para uso en exteriores e interiores, mayormente acrílico transparente. Alta visibilidad.



OPCIONES: variación en áreas transparentes.

MATERIALES: Acero Galvanizado o Acero Inoxidable en los marcos y acrílico estándar en hojas flexibles.





CONTACT:

C4 International Corp

ANA LUCIA BUITRAGO

TEL 57 2 6900080/79
MOBIL PHONE: 57 312 7444008
FAX 57 2 665 8271